

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT 2.0

PIANO DELLE REGOLE ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE PROGETTO: schede di rilievo e di progetto - ALZANO MAGGIORE -


DOCUMENTO DI PIANO
PIANO DEI SERVIZI * PIANO DELLE REGOLE
DOTT. ING. ELISABETTA NANI
Ufficio Tecnico Comunale
Area Urbanistica e Gestione del Territorio

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
DOTT. ARCH. ALESSANDRO COLOMBO
Ufficio Tecnico Comunale
Area Sportello Unico Edilizia e Ambiente

ANALISI DELL'EDIFICATO:
DOTT. ARCH. MARIANGELA CARLESSI
Via Mazzini, 55 - Alzano Lombardo
DOTT. ARCH. FABRIZIO BONOMI
Via Corsica, 118 - Brescia

COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA
E SISMICA DEL PGT
STUDIO G.E.A. snc
Via Tezze, 1 - Ranica

UFFICIO DI PIANO:
Dott. Ing. Elisabetta Nani
Dott. Arch. Alessandro Colombo
Dott. Arch. Patrizia Patelli
Dott. Arch. Paolo Zenoni



adottato dal C.C. con deliberazione n. del
approvato dal C.C. con deliberazione n. del

IL SINDACO
Doriano Bendotti

L'ASSESSORE AL TERRITORIO
Camillo Bertocchi

IL SEGRETARIO
dott. Salvatore Alletto

data: DICEMBRE 2013

SCALA

Cs/9B

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	355	1225	145	170	250	1345	125	215	120	105	
	PIANI	N.	3	4	3	2	2	4	3	3	4	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	10	10	8	10	11	9	11	14	14	
	VOLUME	MC.	3195	12250	1450	1360	2500	14795	1125	2365	1680	1470	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X	X								
		parzialmente degradato				X				X	X		
		non degradato	X				X	X	X				X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato		X	X					X			
		parzialmente trasformato	X			X						X	X
totalmente trasformato						X		X					
nuova costruzione superfetazione								X					
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA				X	X								
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE							X	X	X	X		
	MISTA				X	X	X						
	ALTRO USO	X											

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III	X	X	X					X			
		IV				X	X		X		X	X	
		V						X					
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI				X	X	X				X	X	X	

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 2 = PORTALE E LOGGIATO
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 3-4 = PORTICO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 8 = PASSAGGIO E PORTALE
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 9 = FACCIATA ESTERNA E PORTALE
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 10 = FACCIATA ESTERNA E PORTALE INTERNO
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	85	214	200	135	200	90	270	38	185	215	
	PIANI	N.	3	2	2	3	4	3	4	2	2	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	11	9	9	11	12	12	12	5	10	8	
	VOLUME	MC.	935	1926	1800	1485	2400	1080	3240	190	1850	1720	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X	X							
		parzialmente degradato	X	X				X					
		non degradato					X		X	X	X	X	X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X		X	X						X
		totalmente trasformato			X			X	X	X	X	X	
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X											
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X	X	X	X	X	X	X		
	MISTA			X								X	
	ALTRO USO												

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III											
		IV	X	X	X	X	X		X		X	X	
		V						X		X			
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI						X		X					

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 15 = FACCIATA ESTERNA E SANTELLA
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 17 = PORTALE, PASSAGGIO E ARCHI
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	165	190	5150	185	140	115	240	170	170	95	
	PIANI	N.	3	2	5	3	4	3	3	3	2	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	7	10	10	13	9	10	9	7	11	
	VOLUME	MC.	1485	1330	51500	1850	1820	1035	2400	1530	1190	1045	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X			X						
		parzialmente degradato			X			X	X	X			X
		non degradato				X					X	X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											X
		parzialmente trasformato		X	X		X			X	X	X	
		totalmente trasformato					X	X					
		nuova costruzione superfetazione				X							
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X										
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X		X		X		X	X	X	
	MISTA				X		X		X				
	ALTRO USO												

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III									X		X
		IV	X	X		X		X	X			X	
		V			X		X						
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X											

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 21 = DEMOLIRE BALCONI CORTILE INTERNO
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 21 = PORTICO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 23 = EX SACELIT (PIANO DI RECUPERO ATTUATO)
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	140	115	145	125	160	215	45	70	125	120
PIANI	N.	3	3	4	3	4	4	1	3	3	4
ALTEZZA MEDIA	M.	10	9	12	11	12	12	3	9	10	11
VOLUME	MC.	1400	1035	1740	1375	1920	2580	135	630	1250	1320

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X							
	parzialmente degradato	X	X		X	X			X		X
	non degradato						X	X		X	

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato	X		X	X						
	parzialmente trasformato		X			X	X		X	X	X
	totalmente trasformato							X			
	nuova costruzione superfetazione										

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE								X		
	MISTA ALTRO USO	X									
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE									X	
	MISTA		X	X	X	X	X				X
	ALTRO USO							X			

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
-------------	------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

G E T O	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III	X	X		X					X	
		IV			X		X	X		X		X
		V							X			
		VI										

VINCOLI PARTICOLARI					X	X			X	
---------------------	--	--	--	--	---	---	--	--	---	--

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
I = RESTAURO	UNITA' 34 = BALCONE
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 35-36 = PORTALE E FACCIATA ESTERNA
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 39 = LOGGIATO
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	132	410	125	130	75	80	25	133	100	100
PIANI	N.	2	3	2	3	4	2	1	3	2	4
ALTEZZA MEDIA	M.	6	9	6	8	12	6	3	9	8	12
VOLUME	MC.	792	3690	750	1040	900	480	75	1197	800	1200

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X							
	parzialmente degradato		X			X		X			X
	non degradato	X			X		X		X	X	

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato			X							X
	parzialmente trasformato		X			X					
	totalmente trasformato	X			X		X	X	X	X	
	nuova costruzione superfetazione										

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X		X							X
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										
	MISTA										
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X	X	X		X	X	
	MISTA										
	ALTRO USO							X			

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III										X
	IV		X	X	X	X			X	X	
	V	X					X	X			
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI			X	X						X
---------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
I = RESTAURO	UNITA' 43-50 = PORTALE
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 43 = PORTICO
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	130	40	110	130	160	35	235	95	45	95
PIANI	N.	4	2	4	4	4	2	4	2	1	2
ALTEZZA MEDIA	M.	12	6	12	12	12	6	12	6	4	6
VOLUME	MC.	1560	240	1320	1560	1920	210	2820	570	180	570

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato										
	parzialmente degradato	X	X		X			X	X	X	
	non degradato			X		X	X				X

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato										
	parzialmente trasformato			X	X	X	X		X		X
	totalmente trasformato	X	X					X		X	
	nuova costruzione superfetazione										

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										
	MISTA										
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X				X				X
	MISTA	X		X	X	X		X	X		
	ALTRO USO									X	

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III					X					
	IV	X		X	X		X				X
	V		X					X	X	X	
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI			X	X						
---------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
I = RESTAURO	UNITA' 53-54 = FACCIATA ESTERNA
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 54 = PASSAGGIO
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 53 = TETTOIA IN DEMOLIZIONE SENZA RECUPERO VOLUMETRICO
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	180	170	20	210	130	165	235	150	60	180
PIANI	N.	4	4	1	4	3	4	4	4	3	4
ALTEZZA MEDIA	M.	12	12	3	12	9	14	14	13	9	13
VOLUME	MC.	2160	2040	60	2520	1170	2310	3290	1950	540	2340

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X						X		
	parzialmente degradato	X		X							
	non degradato				X	X	X	X		X	X

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato								X		
	parzialmente trasformato	X	X		X		X	X		X	X
	totalmente trasformato			X		X					
	nuova costruzione superfetazione										

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										
	MISTA								X		
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE									X	
	MISTA	X	X		X	X	X	X			X
	ALTRO USO			X							

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
-------------	------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

G E T O	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III		X				X	X	X		X
		IV	X			X	X				X	
		V			X							
		VI										

VINCOLI PARTICOLARI	X	X		X							X
---------------------	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 61 = INGRESSO E FACCIATA ESTERNA
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 62 = COLONNATO E PASSAGGIO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 64 = FACCIATA ESTERNA
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 70 = PORTALE
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SUPERFICIE	MQ.	175	130	175	190	400	35	525	35	85	120
PIANI	N.	4	3	2	4	4	1	4	1	2	3
ALTEZZA MEDIA	M.	12	10	7	12	12	3	12	4	6	10
VOLUME	MC.	2100	1300	1225	2280	4800	105	6300	140	510	1200

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato	X	X						X		
	parzialmente degradato					X	X			X	X
	non degradato			X	X			X			

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato	X	X			X					
	parzialmente trasformato				X		X	X	X	X	
	totalmente trasformato										X
	nuova costruzione superfetazione			X							

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X	X						X		
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										
	MISTA										
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X		X		X		X	X
	MISTA				X						
	ALTRO USO						X				

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II					X					
	III	X	X		X						
	IV						X	X		X	
	V			X					X		X
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI					X		X			
---------------------	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 75 = EDIFICIO VINCOLATO SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 75 = INGRESSO E PORTALI
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 77 = FACCIATA ESTERNA E PORTALE
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	105	175	32	335	180	255	115	165	180	18
PIANI	N.	2	4	3	3	2	4	2	3	2	1
ALTEZZA MEDIA	M.	6	12	12	12	7	12	7	9	6	3
VOLUME	MC.	630	2100	384	4020	1260	3060	805	1485	1080	54

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato					X					
	parzialmente degradato			X	X		X	X			
	non degradato	X	X						X	X	X

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato					X					
	parzialmente trasformato	X	X	X	X		X	X	X	X	
	totalmente trasformato										X
	nuova costruzione superfetazione										

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA						X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										
	MISTA				X						
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X								
	MISTA	X		X			X	X	X		
	ALTRO USO									X	X

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III		X		X		X		X		
	IV	X		X		X		X		X	
	V										X
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI		X		X		X				
---------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
I = RESTAURO	UNITA' 82 = LOGGIATO
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 84-86 = PORTALE
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	160	150	180	30	165	135	85	280	60	240	
	PIANI	N.	3	3	2	1	4	2	1	3	1	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	10	6	3	12	8	3	11	4	7	
	VOLUME	MC.	1600	1500	1080	90	1980	1080	255	3080	240	1680	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato										X	
		parzialmente degradato		X						X	X		X
		non degradato	X		X	X	X	X	X				
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato								X			
		parzialmente trasformato	X					X	X		X	X	
		totalmente trasformato		X		X							X
		nuova costruzione superfetazione			X								
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO								X				
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X		X						
	MISTA	X	X	X		X				X			
	ALTRO USO										X		

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III					X	X		X	X	
		IV	X	X								X
		V			X	X				X		
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI			X				X			X	X	

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 91 = FACCIATA ESTERNA PORTALE E PASSAGGIO
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 95-98 = PORTALE
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 99 = OBBLIGO DI RIPRISTINO PORTICO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	70	1040	215	9	215	170	48	130	300	54	
	PIANI	N.	2	3	4	1	3	4	2	3	2	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	11	13	13	3	9	13	6	13	7	9	
	VOLUME	MC.	770	13520	2795	27	1935	2210	288	1690	2100	486	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X							X		
		parzialmente degradato							X				X
		non degradato			X	X	X	X		X		X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato		X							X		
		parzialmente trasformato			X	X		X	X			X	X
		totalmente trasformato								X			
		nuova costruzione superfetazione					X						
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA										X			
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO		X										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE					X	X	X			X		
	MISTA			X	X								
	ALTRO USO				X								

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II	X	X									
		III			X			X		X	X		
		IV					X						X
		V				X				X			
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X	X	X			X		X	X		

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 101 = CAPPELLA PALAZZO PELANDI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 102 = PALAZZO PELANDI VINCOLATO SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 103 = PASSAGGIO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 106 = PORTALE ESTERNO E LOGGIATO INTERNO
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 108 = LOGGIATO INTERNO
	VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 109 = PORTALE

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI

-SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SUPERFICIE	MQ.	490	125	85	200	480	120	33	100	60	105
PIANI	N.	1	2	2	2	3	2	1	3	2	3
ALTEZZA MEDIA	M.	4	7	7	7	12	7	3	9	7	9
VOLUME	MC.	1960	875	595	1400	5760	840	99	900	420	945

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato									X	
	parzialmente degradato	X	X	X	X	X					
	non degradato						X	X	X		X

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato			X	X						X
	parzialmente trasformato		X			X					
	totalmente trasformato	X							X		X
	nuova costruzione						X	X			

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X									
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X					X	
	MISTA										
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X		X	X		X		X
	MISTA										
	ALTRO USO	X						X			

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III		X	X	X	X				X	
	IV								X		X
	V	X					X	X			
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI					X				X	
---------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 115 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 115 = PORTALE E PASSAGGIO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 119 = PASSAGGIO
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	36	33	230	185	23	220	50	165	47	220	
	PIANI	N.	2	1	4	4	1	2	2	4	2	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	6	3	13	13	3	7	7	12	6	7	
	VOLUME	MC.	216	99	2990	2405	69	1540	350	1980	282	1540	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X			X	X		X			
		parzialmente degradato			X								
		non degradato				X			X		X	X	X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato				X	X						
		parzialmente trasformato						X	X	X	X	X	X
		totalmente trasformato		X		X							
		nuova costruzione superfetazione			X								
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE							X					
	MISTA				X								
	ALTRO USO					X							
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X			X			X	X		
	MISTA								X				
	ALTRO USO		X										

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III				X				X		
		IV	X		X			X	X		X	X
		V		X			X					
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI			X					X		X		

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 123 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 128 = AFFRESCO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 130 = PORTICATO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	255	135	105	14	150	120	19	90	200	70	
	PIANI	N.	3	4	2	1	4	3	1	3	4	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	13	7	3	12	10	3	9	12	9	
	VOLUME	MC.	2550	1755	735	42	1800	1200	57	810	2400	630	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato							X			X	X
		parzialmente degradato											
		non degradato	X	X	X	X	X			X	X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato			X							X	
		parzialmente trasformato	X	X				X	X		X		X
		totalmente trasformato											
		nuova costruzione superfetazione				X				X			
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA												X	
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X		X			X		X	X			
	MISTA		X			X							
	ALTRO USO				X			X					

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III	X	X	X		X					X	
		IV						X		X			
		V				X				X			X
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI						X							

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 135 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	230	275	155	360	95	110	90	210	135	125	
	PIANI	N.	3	3	4	1	4	4	4	4	4	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	11	13	3	12	13	13	13	12	12	
	VOLUME	MC.	2760	3025	2015	1080	1140	1430	1170	2730	1620	1500	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato	X	X	X							X	
		non degradato				X	X	X	X	X	X		X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X	X	X								
		parzialmente trasformato					X	X	X	X	X	X	X
		totalmente trasformato											
		nuova costruzione superfetazione				X							
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X	X	X									
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										X		
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA					X	X	X	X			X	
	ALTRO USO				X								

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III	X	X	X		X					
		IV						X	X	X	X	X
		V				X						
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI	X		X									

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 141-143 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 144 = BOX INTERRATO NON COMPUTABILE PER RECUPERO VOLUMETRICO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	26	35	100	55	55	210	80	23	100	210	
	PIANI	N.	1	1	4	4	2	4	3	1	3	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	3	12	12	5	12	9	3	9	9	
	VOLUME	MC.	78	105	1200	660	275	2520	720	69	900	1890	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X								X	
		parzialmente degradato	X		X	X	X			X			X
		non degradato						X	X				
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato						X				X	
		parzialmente trasformato			X		X		X				X
		totalmente trasformato				X							
		nuova costruzione superfetazione	X	X							X		
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										X		
	MISTA ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X	X		X				X	
	MISTA			X			X						
	ALTRO USO	X	X						X				

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III			X			X				
		IV				X			X		X	X
		V	X	X			X			X		
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI			X			X	X			X		

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 153-156 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 157 = PASSAGGIO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 160 = FACCIATA ESTERNA
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	110	29	15	160	175	15	100	570	17	85	
	PIANI	N.	3	2	1	4	3	1	3	3	1	1	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	6	3	13	9	4	9	10	3	3	
	VOLUME	MC.	990	174	45	2080	1575	60	900	5700	51	255	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X							X	X
		parzialmente degradato		X				X	X	X			
		non degradato	X			X	X						
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X			X			X			
		totalmente trasformato				X		X	X				
		nuova costruzione superfetazione			X							X	X
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA								X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X						X			
	MISTA				X	X							
	ALTRO USO						X				X	X	

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III					X			X		
		IV	X	X		X			X			
		V			X			X			X	X
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI	X											

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 161 = FACCIATA ESTERNA
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	171	172	173	174	175		177	178	179	180
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	320	75	145	230	160		75	175	105	7	
	PIANI	N.	4	1	2	1	2		1	1	3	1	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	3	6	4	5		3	4	8	3	
	VOLUME	MC.	3840	225	870	920	800		225	700	840	21	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								
		parzialmente degradato	X		X	X			X	X			X
		non degradato									X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X						X		X		
		parzialmente trasformato			X								
totalmente trasformato			X		X				X				
nuova costruzione superfetazione												X	
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X		X							X		
	MISTA												
	ALTRO USO		X		X			X	X			X	

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		171	172	173	174	175		177	178	179	180	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II	X										
		III							X		X		
		IV			X								
		V		X		X	X			X			X
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X										

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 171 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 171 = PORTALE
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 174 = P.R. VOLUMETRIA MAX 1800 MC. H=8.00 M. - PASSAGGIO PUBBLICO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 175 = EDIFICIO DEMOLITO IN RICOSTRUZIONE
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 177 = PASSAGGIO PUBBLICO	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	36	34	330	65	135	140	55	165	170	90	
	PIANI	N.	1	1	4	1	5	5	4	3	5	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	3	11	4	14	14	13	9	15	12	
	VOLUME	MC.	108	102	3630	260	1890	1960	715	1485	2550	1080	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X	X								
		parzialmente degradato					X	X	X	X	X	X	X
		non degradato			X	X							
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato							X				
		totalmente trasformato				X	X	X		X	X	X	
		nuova costruzione superfetazione		X	X	X							
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MISTA												
	ALTRO USO	X	X										

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III											
		IV					X	X	X	X	X	X	
		V	X	X	X	X							
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI								X					

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N O T E I = RESTAURO II = RISANAMENTO CONSERVATIVO III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 183 = PIANO DI RECUPERO ATTUATO UNITA' 187 = FACCIATA ESTERNA UNITA' 187 = DEMOLIZIONE SUPERFETAZIONE

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	31	145	150	305	105	40	65	45	230	80	
	PIANI	N.	3	2	3	4	2	2	2	2	4	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	8	9	14	7	6	6	6	10	6	
	VOLUME	MC.	310	1160	1350	4270	735	240	390	270	2300	480	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato									X		
		parzialmente degradato	X			X			X			X	X
		non degradato		X	X			X	X				
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		totalmente trasformato					X	X					
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA								X	X				
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X	X	X	X				X		
	MISTA	X	X										
	ALTRO USO												

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II		X									
		III	X		X								
		IV				X	X	X	X			X	X
		V									X		
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X	X	X						X		

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 192 = EDIFICIO VINCOLATO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 192 = PORTICO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 193 = PORTALE E PASSAGGIO
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 194 = FACCIATA ESTERNA
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 199 = FACCIATA ESTERNA
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	175	42	75	50	180	50	125	160	155	145	
	PIANI	N.	4	3	2	2	3	3	2	2	3	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	10	6	7	10	9	6	6	9	9	
	VOLUME	MC.	2100	420	450	350	1800	450	750	960	1395	1305	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato				X							X
		parzialmente degradato	X	X					X	X	X		
		non degradato			X		X	X					
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato				X							
		parzialmente trasformato	X	X			X	X	X		X	X	
		totalmente trasformato			X					X			
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA						X			X				
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE							X				X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X		X	X				X		
	MISTA												
	ALTRO USO												

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III	X	X			X	X					
		IV			X	X				X	X	X	X
		V											
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X				X		X			X	

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 201 = PORTICO
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 203 = PIANO DI RECUPERO ATTUATO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 205 = PORTICO
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 207 = SANTELLA
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 210 = FACCIATA
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	80	145	115	200	400	315	180	190	120	70	
	PIANI	N.	2	2	4	5	3	2	3	4	3	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	9	11	14	9	7	9	12	9	6	
	VOLUME	MC.	720	1305	1265	2800	3600	2205	1620	2280	1080	420	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato					X						
		parzialmente degradato	X	X					X	X	X		
		non degradato			X	X		X					X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X				X						
		parzialmente trasformato		X	X	X		X	X	X	X	X	X
		totalmente trasformato											
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA						X							
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE								X				
	MISTA ALTRO USO	X											
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X	X	X		X	X		X	X	X	
	MISTA												
	ALTRO USO												

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II	X										
		III		X		X							X
		IV			X		X	X	X	X	X	X	
		V											
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X	X	X			X						

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 211 = VINCOLATO SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 212 = PORTALE
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 213 = FACCIATA ESTERNA
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 216 = PORTICATO
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	120	170	30	160	70	110	60	260	260	620	
	PIANI	N.	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	11	10	9	12	9	12	6	9	10	10	
	VOLUME	MC.	1320	1700	270	1920	630	1320	360	2340	2600	6200	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											X
		parzialmente degradato					X		X	X			
		non degradato	X	X	X	X		X			X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											X
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X	X	X	X	X		X	X		
		totalmente trasformato											
		nuova costruzione superfetazione							X				
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA								X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE								X	X			
	MISTA	X	X	X	X	X	X						
	ALTRO USO												

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											X
		III			X	X		X		X	X		
		IV	X	X			X						
		V							X				
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X	X						X			X	

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 221 = SANTELLA E FACCIATA ESTERNA
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 222 = PORTALE E FACCIATA ESTERNA
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 228 = PORTALE
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 230 = PORTICATO E PASSAGGIO
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	135	280	100	85	50	225	110	37	385	70	
	PIANI	N.	2	3	2	2	3	4	4	1	5	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	6	10	6	6	9	12	12	3	14	9	
	VOLUME	MC.	810	2800	600	510	450	2700	1320	111	5390	630	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato					X					X	
		parzialmente degradato	X		X	X		X		X			X
		non degradato		X					X				
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X		X		X	X	X				X
		parzialmente trasformato		X		X						X	
		totalmente trasformato								X			
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X				X							
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X								X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X		X	X			X		
	MISTA												
	ALTRO USO								X				

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III		X	X					X			
		IV	X			X	X	X				X	X
		V									X		
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X	X		X		X			X	X		

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 231 = PASSAGGIO
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 232 = PORTICO E LOGGIATO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 234 = FACCIATE E PORTALE
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 236 = FACCIATA ESTERNA
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 239 = FACCIATA ESTERNA PORTALE E BALCONE
VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 240 = FACCIATE ESTERNA

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	80	100	250	85	15	32	135	125	53	80	
	PIANI	N.	3	2	3	4	1	2	4	3	1	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	8	6	9	12	3	6	12	10	3	6	
	VOLUME	MC.	640	600	2250	1020	45	192	1620	1250	159	480	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato										X	
		parzialmente degradato	X			X			X	X			X
		non degradato		X	X		X	X					
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X										
		parzialmente trasformato		X		X	X	X					X
		totalmente trasformato			X				X	X	X		
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X									
	MISTA				X			X	X				
	ALTRO USO					X	X			X			

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III	X										
		IV		X	X	X				X			X
		V					X	X	X			X	
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI					X	X							

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N O T E I = RESTAURO II = RISANAMENTO CONSERVATIVO III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 243 = PORTALE E FACCIATA ESTERNA UNITA' 244 = PORTALE

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	70	250	35	150	135	40	85	180	170	395	
	PIANI	N.	3	4	1	3	2	3	3	2	3	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	12	3	9	6	9	10	6	9	9	
	VOLUME	MC.	630	3000	105	1350	810	360	850	1080	1530	3555	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato							X				
		parzialmente degradato			X	X				X			X
		non degradato	X	X			X				X	X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato		X					X				
		parzialmente trasformato				X	X			X	X		X
		totalmente trasformato	X									X	
		nuova costruzione superfetazione			X								
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X						X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X	X			X	X	X		
	MISTA												
	ALTRO USO			X									

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
-------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G E T O	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III		X		X						
		IV	X				X		X	X		X
		V			X			X			X	
		VI										

VINCOLI PARTICOLARI											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	275	295	130	220	85	100	150	130	85	455	
	PIANI	N.	3	4	4	2	3	2	3	2	2	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	12	12	6	9	6	9	7	7	11	
	VOLUME	MC.	2475	3540	1560	1320	765	600	1350	910	595	5005	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								X
		parzialmente degradato	X			X	X	X					
		non degradato		X					X	X	X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											X
		parzialmente trasformato				X		X			X		
		totalmente trasformato	X		X		X		X	X			
		nuova costruzione superfetazione		X									
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA												X	
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X								
	MISTA									X			
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X				X	X					
	MISTA	X				X			X				
	ALTRO USO			X									

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											X
		III											
		IV	X			X						X	
		V		X	X		X	X	X	X	X		
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X										X	

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N O T E I = RESTAURO II = RISANAMENTO CONSERVATIVO III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 261 = PORTALE UNITA' 270 = PORTALE E PORTICO

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	70	455	44	275	19	65	205	130	110	615	
	PIANI	N.	1	4	2	3	1	2	3	3	3	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	5	12	6	9	3	6	9	9	9	12	
	VOLUME	MC.	350	5460	264	2475	57	390	1845	1170	990	7380	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X			X						
		parzialmente degradato						X	X	X	X		X
		non degradato			X	X						X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											X
		parzialmente trasformato		X	X		X				X	X	
		totalmente trasformato				X			X	X			
		nuova costruzione superfetazione						X					
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X		X		X				
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X	X				X		X	X		
	MISTA												
	ALTRO USO						X						

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III				X							X
		IV	X	X	X			X	X	X	X		
		V					X						
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI								X			X		

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 277 = SANTELLA
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 280 = LOGGIATO E PORTALE
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	120	145	75	65	145	215	325	160	70	65	
	PIANI	N.	3	2	2	3	4	4	5	2	1	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	6	6	9	11	12	13	4	3	6	
	VOLUME	MC.	1080	870	450	585	1595	2580	4225	640	210	390	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato	X		X	X	X	X		X	X		
		non degradato		X					X				X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato							X		X		X
		totalmente trasformato	X	X	X	X				X		X	
		nuova costruzione superfetazione						X					
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE						X			X			
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X	X			X	X			X	
	MISTA												
	ALTRO USO										X		

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
-------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G E T I O	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III										
		IV						X	X			X
		V	X	X	X	X	X			X	X	
		VI										

VINCOLI PARTICOLARI											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	110	25	40	295	60	270	750		800	805	
	PIANI	N.	1	1	1	4	4	1	1		4	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	3	3	12	12	3	3		12	12	
	VOLUME	MC.	330	75	120	3540	720	810	2250	3800	9600	9660	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								
		parzialmente degradato				X							
		non degradato	X			X	X	X	X			X	X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato		X		X	X					X	
		totalmente trasformato	X		X								
		nuova costruzione superfetazione							X	X			X
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA			X										
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA				X	X							
	ALTRO USO	X		X			X	X			X	X	

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III					X					X	
		IV	X			X							
		V		X	X				X	X	X		X
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI					X								

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 294 = FACCIATA ESTERNA
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 293-294-297 = AUTORIMESSE INTERRATE NON COMPUTABILI PER RECUPERO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	VOLUMETRICO
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 298 = EDIFICIO DEMOLITO IN RICOSTRUZIONE
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	80	1000	2030	1120	680	470	250	26	95	2210	
	PIANI	N.	1	1	2	3	3	3	2	1	1	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	7	6	10	10	12	8	3	3	10	
	VOLUME	MC.	240	7000	12180	11200	6800	5640	2000	78	285	22100	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato			X								X
		non degradato	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											X
		marginalmente trasformato			X	X	X	X	X				
		parzialmente trasformato											
		totalmente trasformato										X	
		nuova costruzione	X	X							X		
superfetazione													
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	
	GRADO DI INTERVENTO	I										X
		II			X	X	X					
		III						X	X			
		IV										
		V	X	X						X	X	
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI			X	X		X	X			X		

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 301 = NON UTILIZZABILE PER RECUPERO VOLUMETRICO
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 303-310 = PORTICATI INTERNI E VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 304 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 306 = PORTALI ESTERNI E PORTICATO INTERNO
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 307 = PORTALE ESTERNO
	VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 308 = NON UTILIZZABILE PER RECUPERO VOLUMETRICO

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	705	310	95	55	195	740	860	225	3700	1015	
	PIANI	N.	3	3	1	1	2	1	2	2	2	1	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	9	3	4	8	12	7	7	8	15	
	VOLUME	MC.	7050	2790	285	220	1560	8880	6020	1575	29600	15225	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		non degradato											
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro						X				X	X
		marginalmente trasformato	X	X					X				
		parzialmente trasformato			X	X	X			X			
totalmente trasformato													
nuova costruzione superfetazione													
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X										
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE					X							
	MISTA												
	ALTRO USO	X		X	X		X	X	X	X	X	X	

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	GRADO DI INTERVENTO	I						X			X	X
		II	X	X								
		III							X	X		
		IV			X	X	X					
		V										
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI			X				X	X			X	X

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 311 = PASSAGGI E PORTALE ESTERNO E VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 315 = FACCIATA ESTERNA
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 316-319-320 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	321	322																		
--------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R I L I E V O	SUPERFICIE		MQ.	23	25															
	PIANI		N.	1	1															
	ALTEZZA MEDIA		M.	4	5															
	VOLUME		MC.	92	125															
	CONDIZIONI		molto degradato																	
	DI		parzialmente degradato		X	X														
	DEGRADO		non degradato																	
	GRADO		integro		X															
	DI		marginalmente trasformato			X														
	TRASFORMAZIONE		parzialmente trasformato																	
		totalmente trasformato																		
		nuova costruzione																		
		superfetazione																		
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA																				
PARZIALMENTE		RESIDENZIALE																		
UTILIZZATA		MISTA																		
		ALTRO USO																		
PREVALENTEMENTE		RESIDENZIALE																		
UTILIZZATA		MISTA																		
		ALTRO USO		X	X															

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		321	322																
-------------	------------------------------------	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G E T O	GRADO		I	X																
	DI		II																	
	INTERVENTO		III		X															
			IV																	
			V																	
			VI																	

VINCOLI PARTICOLARI		X	X																	
---------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N O T E	LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
	I = RESTAURO	UNITA' 321-322 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		