

# COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT 2.0

PIANO DELLE REGOLE  
ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE  
PROGETTO: gradi di intervento - spazi aperti - elementi architettonici  
- ALZANO MAGGIORE -

DOCUMENTO DI PIANO  
PIANO DEI SERVIZI \* PIANO DELLE REGOLE  
DOTT. ING. ELISABETTA NANI  
Ufficio Tecnico Comunale  
Area Urbanistica e Gestione del Territorio

PROGETTISTA DELLA VARIANTE N. 04  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
AREA V - servizio Urbanistica  
Dott. Arch. Silvano Armellini


AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA  
IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
DOTT. GEOL. ANDREA BRAMBATI  
Corso Lodi, 26 - Milano

VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS VAR.4  
DOTT. GEOL. ANDREA BRAMBATI  
Corso Lodi, 26 - Milano

adottato dal C.C. con deliberazione n. 36 del 05/08/2020  
adottato dal C.C. con deliberazione n. 05 del 22/02/2021

IL SINDACO  
Camillo Bertocchi

IL SEGRETARIO  
dott.ssa Giovanna Moscato



data: FEBBRAIO 2021

SCALA

Cs/9B  
VAR 4

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	355	1225	145	170	250	1345	125	215	120	105	
	PIANI	N.	3	4	3	2	2	4	3	3	4	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	10	10	8	10	11	9	11	14	14	
	VOLUME	MC.	3195	12250	1450	1360	2500	14795	1125	2365	1680	1470	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X	X								
		parzialmente degradato				X				X	X		
		non degradato	X				X	X	X				X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato		X	X					X			
		parzialmente trasformato	X			X						X	X
totalmente trasformato						X		X					
nuova costruzione superfetazione							X						
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA			X	X									
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE							X	X	X	X		
	MISTA				X	X	X						
	ALTRO USO	X											

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III	X	X	X					X		
		IV				X	X		X		X	X
		V						X				
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI		X	X	X				X	X	X		

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 2 = PORTALE E LOGGIATO
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 3-4 = PORTICO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 8 = PASSAGGIO E PORTALE
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 9 = FACCIATA ESTERNA E PORTALE
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 10 = FACCIATA ESTERNA E PORTALE INTERNO
	VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	85	214	200	135	200	90	270	38	185	215	
	PIANI	N.	3	2	2	3	4	3	4	2	2	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	11	9	9	11	12	12	12	5	10	8	
	VOLUME	MC.	935	1926	1800	1485	2400	1080	3240	190	1850	1720	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X	X							
		parzialmente degradato	X	X				X					
		non degradato					X		X	X	X	X	X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X		X	X						X
		totalmente trasformato			X			X	X	X	X	X	
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X											
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X	X	X	X	X	X	X		
	MISTA			X								X	
	ALTRO USO												

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III											
		IV	X	X	X	X	X		X		X	X	
		V						X		X			
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI						X		X					

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 15 = FACCIATA ESTERNA E SANTELLA
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 17 = PORTALE, PASSAGGIO E ARCHI
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	165	190	5150	185	140	115	240	170	170	95
PIANI	N.	3	2	5	3	4	3	3	3	2	4
ALTEZZA MEDIA	M.	9	7	10	10	13	9	10	9	7	11
VOLUME	MC.	1485	1330	51500	1850	1820	1035	2400	1530	1190	1045

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato	X			X						
	parzialmente degradato		X			X	X	X			X
	non degradato			X					X	X	

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato										X
	parzialmente trasformato	X	X		X			X	X	X	
	totalmente trasformato					X	X				
	nuova costruzione			X							

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X									
	MISTA										
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X		X		X	X	X
	MISTA			X		X		X			
	ALTRO USO										

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III								X		X
	IV	X	X		X		X	X		X	
	V			X		X					
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI	X									
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
I = RESTAURO	UNITA' 21 = DEMOLIRE BALCONI CORTILE INTERNO
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 21 = PORTICO
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 23 = EX SACELIT (PIANO DI RECUPERO ATTUATO)
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	140	115	145	125	160	215	45	70	125	120	
	PIANI	N.	3	3	4	3	4	4	1	3	3	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	9	12	11	12	12	3	9	10	11	
	VOLUME	MC.	1400	1035	1740	1375	1920	2580	135	630	1250	1320	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								
		parzialmente degradato	X	X		X	X			X			X
		non degradato						X	X		X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X		X	X							
		parzialmente trasformato		X			X	X		X	X	X	
		totalmente trasformato							X				
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE								X				
	MISTA ALTRO USO	X											
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE									X			
	MISTA		X	X	X	X	X					X	
	ALTRO USO							X					

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III	X	X		X						X	
		IV			X		X	X		X			X
		V								X			
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI						X	X				X		

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 34 = BALCONE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 35-36 = PORTALE E FACCIATA ESTERNA
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 39 = LOGGIATO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - VARIANTE AL P.R.G. IN ZONA A**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -**

**SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	41	42	43	44	45	46	47	48	48 b	49	50
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----

SUPERFICIE	MQ.	132	410	125	130	75	80	25	133	85	100	100
PIANI	N.	2	3	2	3	4	2	1	3	1	2	4
ALTEZZA MEDIA	M.	6	9	6	8	12	6	3	9	2,5	8	12
VOLUME	MC.	792	3690	750	1040	900	480	75	1197	212	800	1200

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								
	parzialmente degradato		X			X		X		X		X
	non degradato	X			X		X		X		X	

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
	marginalmente trasformato			X								X
	parzialmente trasformato		X			X						
	totalmente trasformato	X			X		X	X	X		X	
	nuova costruzione superfetazione									X		

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X		X								X
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											
	MISTA											
	ALTRO USO									X		
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X	X	X		X		X	
	MISTA											
	ALTRO USO							X				

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	41	42	43	44	45	46	47	48	48b	49	50
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

GRADO DI INTERVENTO	I											
	II											
	III											X
	IV		X	X	X	X			X	X	X	
	V	X					X	X				
	VI											

VINCOLI PARTICOLARI			X	X								X
---------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
I = RESTAURO	UNITA' 43-50 = PORTALE
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 43 = PORTICO
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -**

**SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	130	40	110	130	160	35	235	95	45	95
PIANI	N.	4	2	4	4	4	2	4	2	1	2
ALTEZZA MEDIA	M.	12	6	12	12	12	6	12	6	4	6
VOLUME	MC.	1560	240	1320	1560	1920	210	2820	570	180	570

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato										
	parzialmente degradato	X	X		X			X	X	X	
	non degradato			X		X	X				X

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato										
	parzialmente trasformato			X	X	X	X		X		X
	totalmente trasformato	X	X					X		X	
	nuova costruzione superfetazione										

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										
	MISTA										
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X				X				X
	MISTA	X		X	X	X		X	X		
	ALTRO USO									X	

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III					X					
	IV	X		X	X		X				X
	V		X					X	X	X	
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI			X	X						
---------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
I = RESTAURO	UNITA' 53-54 = FACCIATA ESTERNA
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 54 = PASSAGGIO
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 53 = TETTOIA IN DEMOLIZIONE SENZA RECUPERO VOLUMETRICO
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	180	170	20	210	130	165	235	150	60	180	
	PIANI	N.	4	4	1	4	3	4	4	4	3	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	12	3	12	9	14	14	13	9	13	
	VOLUME	MC.	2160	2040	60	2520	1170	2310	3290	1950	540	2340	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X							X		
		parzialmente degradato	X		X								
		non degradato				X	X	X	X			X	X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato									X		
		parzialmente trasformato	X	X		X		X	X	X		X	X
		totalmente trasformato			X		X						
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA									X			
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										X		
	MISTA	X	X		X	X	X	X	X			X	
	ALTRO USO			X									

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III		X				X	X	X			X
		IV	X			X	X					X	
		V			X								
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X	X		X						X	

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 61 = INGRESSO E FACCIATA ESTERNA
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 62 = COLONNATO E PASSAGGIO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 64 = FACCIATA ESTERNA
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 70 = PORTALE
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	



**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	175	130	175	190	400	35	525	35	85	120	
	PIANI	N.	4	3	2	4	4	1	4	1	2	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	10	7	12	12	3	12	4	6	10	
	VOLUME	MC.	2100	1300	1225	2280	4800	105	6300	140	510	1200	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X	X						X		
		parzialmente degradato						X	X			X	X
		non degradato				X	X			X			
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato		X	X			X					
		parzialmente trasformato					X		X	X	X	X	
		totalmente trasformato											X
		nuova costruzione superfetazione					X						
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X	X							X			
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X		X		X		X	X	
	MISTA					X							
	ALTRO USO							X					

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	<b>71</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II					X					
		III	X	X		X						
		IV						X	X		X	
		V			X					X		X
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI						X		X				

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 75 = EDIFICIO VINCOLATO SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 75 = INGRESSO E PORTALI
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 77 = FACCIATA ESTERNA E PORTALE
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -**

**SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

SUPERFICIE	MQ.	105	175	32	335	180	255	115	165	180	18
PIANI	N.	2	4	3	3	2	4	2	3	2	1
ALTEZZA MEDIA	M.	6	12	12	12	7	12	7	9	6	3
VOLUME	MC.	630	2100	384	4020	1260	3060	805	1485	1080	54

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato					X					
	parzialmente degradato			X	X		X	X			
	non degradato	X	X						X	X	X

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato					X					
	parzialmente trasformato	X	X	X	X		X	X	X	X	
	totalmente trasformato										X
	nuova costruzione superfetazione										

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA						X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										
	MISTA ALTRO USO				X						
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X								
	MISTA	X		X			X	X	X		
	ALTRO USO									X	X

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III		X		X		X		X		
	IV	X		X		X		X		X	
	V										X
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI		X		X		X				
---------------------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--

<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
I = RESTAURO	UNITA' 82 = LOGGIATO
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 84-86 = PORTALE
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -**

**SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	160	150	180	30	165	135	85	280	60	240	
	PIANI	N.	3	3	2	1	4	2	1	3	1	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	10	6	3	12	8	3	11	4	7	
	VOLUME	MC.	1600	1500	1080	90	1980	1080	255	3080	240	1680	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato										X	
		parzialmente degradato		X						X	X		X
		non degradato	X		X	X	X	X					
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato								X			
		parzialmente trasformato	X					X	X		X	X	
totalmente trasformato			X		X							X	
nuova costruzione superfetazione				X									
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO								X				
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X		X						
	MISTA	X	X	X		X				X			
	ALTRO USO										X		

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III					X	X		X	X	
		IV	X	X								X
		V			X	X				X		
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI	X					X			X	X		

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 91 = FACCIATA ESTERNA PORTALE E PASSAGGIO
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 95-98 = PORTALE
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 99 = OBBLIGO DI RIPRISTINO PORTICO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	70	1040	215	9	215	170	48	130	300	54	
	PIANI	N.	2	3	4	1	3	4	2	3	2	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	11	13	13	3	9	13	6	13	7	9	
	VOLUME	MC.	770	13520	2795	27	1935	2210	288	1690	2100	486	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X							X		
		parzialmente degradato							X				X
		non degradato			X	X	X	X		X		X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato		X							X		
		parzialmente trasformato			X	X		X	X			X	X
		totalmente trasformato								X			
		nuova costruzione superfetazione					X						
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA										X			
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA ALTRO USO		X										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE					X	X	X			X		
	MISTA			X	X								
	ALTRO USO				X								

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II	X	X									
		III			X			X		X	X		
		IV					X						X
		V				X				X			
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X	X	X			X		X	X		

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 101 = CAPPELLA PALAZZO PELANDI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 102 = PALAZZO PELANDI VINCOLATO SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 103 = PASSAGGIO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 106 = PORTALE ESTERNO E LOGGIATO INTERNO
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 108 = LOGGIATO INTERNO
	VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 109 = PORTALE

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI**

**-SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SUPERFICIE	MQ.	490	125	85	200	480	120	33	100	60	105
PIANI	N.	1	2	2	2	3	2	1	3	2	3
ALTEZZA MEDIA	M.	4	7	7	7	12	7	3	9	7	9
VOLUME	MC.	1960	875	595	1400	5760	840	99	900	420	945

CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato									X	
	parzialmente degradato	X	X	X	X	X					
	non degradato						X	X	X		X

GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
	marginalmente trasformato			X	X					X	
	parzialmente trasformato		X			X					
	totalmente trasformato	X							X		X
	nuova costruzione						X	X			

PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X									
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X					X	
	MISTA										
	ALTRO USO										
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X		X	X		X		X
	MISTA										
	ALTRO USO	X						X			

SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

GRADO DI INTERVENTO	I										
	II										
	III		X	X	X	X				X	
	IV								X		X
	V	X					X	X			
	VI										

VINCOLI PARTICOLARI					X				X	
---------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
I = RESTAURO	UNITA' 115 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 115 = PORTALE E PASSAGGIO
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 119 = PASSAGGIO
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	36	33	230	185	23	220	50	165	47	220	
	PIANI	N.	2	1	4	4	1	2	2	4	2	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	6	3	13	13	3	7	7	12	6	7	
	VOLUME	MC.	216	99	2990	2405	69	1540	350	1980	282	1540	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X			X	X		X			
		parzialmente degradato			X								
		non degradato				X			X		X	X	X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato				X	X						
		parzialmente trasformato						X	X	X	X	X	X
		totalmente trasformato	X		X								
		nuova costruzione superfetazione		X									
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE							X					
	MISTA				X								
	ALTRO USO					X							
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X			X			X	X		
	MISTA								X				
	ALTRO USO		X										

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III				X				X			
		IV	X		X			X	X		X	X	
		V		X				X					
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI				X					X		X		

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 123 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 128 = AFFRESCO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 130 = PORTICATO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -**

**SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	255	135	105	14	150	120	19	90	200	70	
	PIANI	N.	3	4	2	1	4	3	1	3	4	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	13	7	3	12	10	3	9	12	9	
	VOLUME	MC.	2550	1755	735	42	1800	1200	57	810	2400	630	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato							X			X	X
		parzialmente degradato											
		non degradato	X	X	X	X	X			X	X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato			X							X	
		parzialmente trasformato	X	X				X	X		X		X
		totalmente trasformato											
		nuova costruzione superfetazione				X				X			
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA												X	
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X		X			X		X	X			
	MISTA		X			X							
	ALTRO USO				X			X					

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III	X	X	X		X				X	
		IV						X		X		
		V				X			X			X
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI					X							

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 135 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -**

**SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	<b>150</b>
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	230	275	155	360	95	110	90	210	135	125	
	PIANI	N.	3	3	4	1	4	4	4	4	4	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	11	13	3	12	13	13	13	12	12	
	VOLUME	MC.	2760	3025	2015	1080	1140	1430	1170	2730	1620	1500	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato	X	X	X							X	
		non degradato				X	X	X	X	X	X		X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X	X	X								
		parzialmente trasformato					X	X	X	X	X	X	X
		totalmente trasformato											
		nuova costruzione superfetazione				X							
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X	X	X									
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE										X		
	MISTA ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA					X	X	X	X			X	
	ALTRO USO				X								

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	<b>150</b>	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III	X	X	X		X					
		IV						X	X	X	X	X
		V				X						
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI	X		X									

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 141-143 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 144 = BOX INTERRATO NON COMPUTABILE PER RECUPERO VOLUMETRICO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	



**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -  
SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	26	35	100	55	55	210	80	23	100	210
	PIANI	N.	1	1	4	4	2	4	3	1	3	3
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	3	12	12	5	12	9	3	9	9
	VOLUME	MC.	78	105	1200	660	275	2520	720	69	900	1890
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X							X	
		parzialmente degradato	X		X	X	X			X		X
		non degradato						X	X			
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro										
		marginalmente trasformato						X			X	
		parzialmente trasformato			X		X		X			X
		totalmente trasformato				X						
		nuova costruzione	X	X						X		
	superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA												
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE									X		
	MISTA ALTRO USO											
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X	X		X			X	
	MISTA			X			X					
	ALTRO USO	X	X						X			

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III			X			X				
		IV				X			X		X	X
		V	X	X			X			X		
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI				X			X	X			X	

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 153-156 = PORTALE
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 157 = PASSAGGIO
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 160 = FACCIATA ESTERNA
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
	VI = DEMOLIZIONE	

**COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0**

**ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -**

**SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -**

**LOCALITA':ALZANO MAGGIORE**

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	110	29	15	160	175	15	100	570	17	85	
	PIANI	N.	3	2	1	4	3	1	3	3	1	1	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	6	3	13	9	4	9	10	3	3	
	VOLUME	MC.	990	174	45	2080	1575	60	900	5700	51	255	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X							X	X
		parzialmente degradato		X				X	X	X			
		non degradato	X			X	X						
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X			X			X			
		totalmente trasformato				X		X	X				
		nuova costruzione superfetazione			X							X	X
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA								X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X						X			
	MISTA				X	X							
	ALTRO USO						X				X	X	

P R O G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III					X			X		
		IV	X	X		X			X			
		V			X			X			X	X
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI	X											

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 161 = FACCIATA ESTERNA
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	171	172	173	174	175		177	178	179	180
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	320	75	145	230	160		75	175	105	7	
	PIANI	N.	4	1	2	1	2		1	1	3	1	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	3	6	4	5		3	4	8	3	
	VOLUME	MC.	3840	225	870	920	800		225	700	840	21	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								
		parzialmente degradato	X		X	X			X	X			X
		non degradato									X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X						X		X		
		parzialmente trasformato			X								
totalmente trasformato			X		X				X				
nuova costruzione superfetazione												X	
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X		X							X		
	MISTA												
	ALTRO USO		X		X			X	X			X	

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	171	172	173	174	175		177	178	179	180	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II	X									
		III							X		X	
		IV			X							
		V		X		X	X			X		X
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI	X											

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 171 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 171 = PORTALE
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 174 = P.R. VOLUMETRIA MAX 1800 MC. H=8.00 M. - PASSAGGIO PUBBLICO
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 175 = EDIFICIO DEMOLITO IN RICOSTRUZIONE
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 177 = PASSAGGIO PUBBLICO	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	36	34	330	65	135	140	55	165	170	90	
	PIANI	N.	1	1	4	1	5	5	4	3	5	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	3	11	4	14	14	13	9	15	12	
	VOLUME	MC.	108	102	3630	260	1890	1960	715	1485	2550	1080	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X	X								
		parzialmente degradato					X	X	X	X	X	X	X
		non degradato			X	X							
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato							X				
		totalmente trasformato				X	X	X		X	X	X	
		nuova costruzione			X								
superfetazione		X	X										
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MISTA												
	ALTRO USO	X	X										

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III										
		IV					X	X	X	X	X	X
		V	X	X	X	X						
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI								X				

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO II = RISANAMENTO CONSERVATIVO III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 183 = PIANO DI RECUPERO ATTUATO UNITA' 187 = FACCIATA ESTERNA UNITA' 187 = DEMOLIZIONE SUPERFETAZIONE

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	31	145	150	305	105	40	65	45	230	80	
	PIANI	N.	3	2	3	4	2	2	2	2	4	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	8	9	14	7	6	6	6	10	6	
	VOLUME	MC.	310	1160	1350	4270	735	240	390	270	2300	480	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato									X		
		parzialmente degradato	X			X			X			X	X
		non degradato		X	X			X	X				
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		totalmente trasformato					X	X					
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA								X	X				
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X	X	X	X				X		
	MISTA	X	X										
	ALTRO USO												

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II		X									
		III	X		X								
		IV				X	X	X	X			X	X
		V									X		
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X	X	X						X		

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 192 = EDIFICIO VINCOLATO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 192 = PORTICO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 193 = PORTALE E PASSAGGIO
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 194 = FACCIATA ESTERNA
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 199 = FACCIATA ESTERNA
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	175	42	75	50	180	50	125	160	155	145	
	PIANI	N.	4	3	2	2	3	3	2	2	3	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	12	10	6	7	10	9	6	6	9	9	
	VOLUME	MC.	2100	420	450	350	1800	450	750	960	1395	1305	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato				X							X
		parzialmente degradato	X	X					X	X	X		
		non degradato			X		X	X					
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato				X							
		parzialmente trasformato	X	X			X	X	X		X	X	
		totalmente trasformato			X					X			
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA						X			X				
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE							X				X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X		X	X				X		
	MISTA												
	ALTRO USO												

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III	X	X			X	X					
		IV			X	X				X	X	X	X
		V											
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI			X				X		X			X	

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 201 = PORTICO
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 203 = PIANO DI RECUPERO ATTUATO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 205 = PORTICO
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 207 = SANTELLA
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 210 = FACCIATA
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	80	145	115	200	400	315	180	190	120	70	
	PIANI	N.	2	2	4	5	3	2	3	4	3	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	9	11	14	9	7	9	12	9	6	
	VOLUME	MC.	720	1305	1265	2800	3600	2205	1620	2280	1080	420	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato					X						
		parzialmente degradato	X	X					X	X	X		
		non degradato			X	X		X					X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X				X						
		parzialmente trasformato		X	X	X		X	X	X	X	X	X
totalmente trasformato													
nuova costruzione superfetazione													
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA					X								
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE								X				
	MISTA	X											
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X	X	X		X	X		X	X	X	
	MISTA												
	ALTRO USO												

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II	X										
		III		X		X							X
		IV			X		X	X	X	X	X	X	
		V											
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X	X	X			X						

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 211 = VINCOLATO SOVRINTENDENZA AI MONUMENTI
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 212 = PORTALE
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 213 = FACCIATA ESTERNA
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 216 = PORTICATO
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	120	170	30	160	70	110	60	260	260	620	
	PIANI	N.	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	11	10	9	12	9	12	6	9	10	10	
	VOLUME	MC.	1320	1700	270	1920	630	1320	360	2340	2600	6200	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											X
		parzialmente degradato					X		X	X			
		non degradato	X	X	X	X		X			X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											X
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato	X	X	X	X	X	X		X	X		
		totalmente trasformato											
		nuova costruzione superfetazione							X				
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA								X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE								X	X			
	MISTA	X	X	X	X	X	X						
	ALTRO USO												

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											X
		III			X	X		X		X	X		
		IV	X	X			X						
		V							X				
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X	X						X		X		

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 221 = SANTELLA E FACCIATA ESTERNA
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 222 = PORTALE E FACCIATA ESTERNA
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 228 = PORTALE
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 230 = PORTICATO E PASSAGGIO
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	135	280	100	85	50	225	110	37	385	70	
	PIANI	N.	2	3	2	2	3	4	4	1	5	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	6	10	6	6	9	12	12	3	14	9	
	VOLUME	MC.	810	2800	600	510	450	2700	1320	111	5390	630	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato					X					X	
		parzialmente degradato	X		X	X		X		X			X
		non degradato		X					X				
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X		X		X	X	X				X
		parzialmente trasformato		X		X						X	
		totalmente trasformato								X			
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X				X							
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X								X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X		X	X			X		
	MISTA												
	ALTRO USO								X				

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III		X	X					X			
		IV	X			X	X	X				X	X
		V									X		
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X	X		X		X			X	X		

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 231 = PASSAGGIO
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 232 = PORTICO E LOGGIATO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 234 = FACCIATE E PORTALE
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 236 = FACCIATA ESTERNA
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 239 = FACCIATA ESTERNA PORTALE E BALCONE
VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 240 = FACCIATE ESTERNA

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	80	100	250	85	15	32	135	125	53	80	
	PIANI	N.	3	2	3	4	1	2	4	3	1	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	8	6	9	12	3	6	12	10	3	6	
	VOLUME	MC.	640	600	2250	1020	45	192	1620	1250	159	480	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato										X	
		parzialmente degradato	X			X			X	X			X
		non degradato		X	X		X	X					
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato	X										
		parzialmente trasformato		X		X	X	X					X
		totalmente trasformato			X				X	X	X		
		nuova costruzione superfetazione											
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X									
	MISTA				X			X	X				
	ALTRO USO					X	X			X			

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
-------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G E T O	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III	X									
		IV		X	X	X				X		X
		V					X	X	X		X	
		VI										

VINCOLI PARTICOLARI			X	X							
---------------------	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 243 = PORTALE E FACCIATA ESTERNA
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 244 = PORTALE
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	70	250	35	150	135	40	85	180	170	395	
	PIANI	N.	3	4	1	3	2	3	3	2	3	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	12	3	9	6	9	10	6	9	9	
	VOLUME	MC.	630	3000	105	1350	810	360	850	1080	1530	3555	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato							X				
		parzialmente degradato			X	X				X			X
		non degradato	X	X			X				X	X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato		X					X				
		parzialmente trasformato				X	X			X	X		X
		totalmente trasformato	X									X	
		nuova costruzione superfetazione			X								
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X						X					
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE											X	
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X		X	X		X	X	X			
	MISTA												
	ALTRO USO			X									

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
-------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G E T I O	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III		X		X						
		IV	X				X		X	X		X
		V			X			X			X	
		VI										

VINCOLI PARTICOLARI											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N O T E I = RESTAURO	
II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	275	295	130	220	85	100	150	130	85	455	
	PIANI	N.	3	4	4	2	3	2	3	2	2	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	12	12	6	9	6	9	7	7	11	
	VOLUME	MC.	2475	3540	1560	1320	765	600	1350	910	595	5005	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								X
		parzialmente degradato	X			X	X	X					
		non degradato		X					X	X	X		
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											X
		parzialmente trasformato				X		X			X		
		totalmente trasformato	X		X		X		X	X			
		nuova costruzione superfetazione		X									
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA											X		
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE				X								
	MISTA									X			
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X				X	X					
	MISTA	X				X			X				
	ALTRO USO			X									

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	
	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										X
		III										
		IV	X			X					X	
		V		X	X		X	X	X	X		
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI	X										X	

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N O T E  I = RESTAURO II = RISANAMENTO CONSERVATIVO III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 261 = PORTALE UNITA' 270 = PORTALE E PORTICO

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	70	455	44	275	19	65	205	130	110	615	
	PIANI	N.	1	4	2	3	1	2	3	3	3	4	
	ALTEZZA MEDIA	M.	5	12	6	9	3	6	9	9	9	12	
	VOLUME	MC.	350	5460	264	2475	57	390	1845	1170	990	7380	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato		X			X						
		parzialmente degradato						X	X	X	X		X
		non degradato			X	X						X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											X
		parzialmente trasformato		X	X		X				X	X	
totalmente trasformato					X			X	X				
nuova costruzione superfetazione							X						
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA		X											
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE					X		X		X			
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE			X	X				X		X	X	
	MISTA												
	ALTRO USO						X						

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III					X						X
		IV	X	X	X				X	X	X	X	
		V						X					
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI								X			X		

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N O T E  I = RESTAURO II = RISANAMENTO CONSERVATIVO III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 277 = SANTELLA UNITA' 280 = LOGGIATO E PORTALE

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	120	145	75	65	145	215	325	160	70	65	
	PIANI	N.	3	2	2	3	4	4	5	2	1	2	
	ALTEZZA MEDIA	M.	9	6	6	9	11	12	13	4	3	6	
	VOLUME	MC.	1080	870	450	585	1595	2580	4225	640	210	390	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato	X		X	X	X	X		X	X		
		non degradato		X					X				X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato							X		X		X
		totalmente trasformato	X	X	X	X				X		X	
		nuova costruzione superfetazione						X					
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE						X			X			
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE	X	X	X	X			X	X			X	
	MISTA												
	ALTRO USO										X		

P R O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
-------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

G E T O	GRADO DI INTERVENTO	I										
		II										
		III										
		IV						X	X			X
		V	X	X	X	X	X			X	X	
		VI										

VINCOLI PARTICOLARI											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	110	25	40	295	60	270	750		800	805	
	PIANI	N.	1	1	1	4	4	1	1		4	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	3	3	12	12	3	3		12	12	
	VOLUME	MC.	330	75	120	3540	720	810	2250	3800	9600	9660	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato			X								
		parzialmente degradato				X							
		non degradato	X			X	X	X	X			X	X
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											
		marginalmente trasformato											
		parzialmente trasformato			X		X	X				X	
		totalmente trasformato	X			X							
		nuova costruzione superfetazione							X	X			X
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA			X										
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA				X	X							
	ALTRO USO	X			X			X	X		X	X	

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	
	GRADO DI INTERVENTO	I											
		II											
		III						X				X	
		IV	X			X							
		V		X	X				X	X	X		X
		VI											
VINCOLI PARTICOLARI					X								

LEGENDA:	NOTE PARTICOLARI:
N I = RESTAURO	UNITA' 294 = FACCIATA ESTERNA
O II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 293-294-297 = AUTORIMESSE INTERRATE NON COMPUTABILI PER RECUPERO
T III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	VOLUMETRICO
E IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 298 = EDIFICIO DEMOLITO IN RICOSTRUZIONE
V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE	

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	80	1000	2030	1120	680	470	250	26	95	2210	
	PIANI	N.	1	1	2	3	3	3	2	1	1	3	
	ALTEZZA MEDIA	M.	3	7	6	10	10	12	8	3	3	10	
	VOLUME	MC.	240	7000	12180	11200	6800	5640	2000	78	285	22100	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato			X								X
		non degradato	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro											X
		marginalmente trasformato			X	X	X	X	X				
		parzialmente trasformato											
totalmente trasformato											X		
nuova costruzione		X	X							X			
superfetazione													
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE												
	MISTA												
	ALTRO USO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	
	GRADO DI INTERVENTO	I										X
		II			X	X	X					
		III						X	X			
		IV										
		V	X	X						X	X	
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI			X	X		X	X			X		

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 301 = NON UTILIZZABILE PER RECUPERO VOLUMETRICO
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	UNITA' 303-310 = PORTICATI INTERNI E VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	UNITA' 304 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	UNITA' 306 = PORTALI ESTERNI E PORTICATO INTERNO
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	UNITA' 307 = PORTALE ESTERNO
	VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 308 = NON UTILIZZABILE PER RECUPERO VOLUMETRICO



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

R I L I E V O	SUPERFICIE	MQ.	705	310	95	55	195	740	860	225	3700	1015	
	PIANI	N.	3	3	1	1	2	1	2	2	2	1	
	ALTEZZA MEDIA	M.	10	9	3	4	8	12	7	7	8	15	
	VOLUME	MC.	7050	2790	285	220	1560	8880	6020	1575	29600	15225	
	CONDIZIONI DI DEGRADO	molto degradato											
		parzialmente degradato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		non degradato											
	GRADO DI TRASFORMAZIONE	integro						X				X	X
		marginalmente trasformato	X	X					X				
		parzialmente trasformato			X	X	X			X			
totalmente trasformato													
nuova costruzione superfetazione													
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA													
PARZIALMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE		X										
	MISTA												
	ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA	RESIDENZIALE					X							
	MISTA												
	ALTRO USO	X		X	X		X	X	X	X	X	X	

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	GRADO DI INTERVENTO	I						X			X	X
		II	X	X								
		III							X	X		
		IV			X	X	X					
		V										
		VI										
VINCOLI PARTICOLARI			X				X	X			X	X

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO II = RISANAMENTO CONSERVATIVO III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VI = DEMOLIZIONE	UNITA' 311 = PASSAGGI E PORTALE ESTERNO E VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI UNITA' 315 = FACCIATA ESTERNA UNITA' 316-319-320 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - PROVINCIA DI BERGAMO - PGT 2.0

ANALISI DELL'EDIFICATO IN ZONE DI ANTICA FORMAZIONE - INDAGINI - ANALISI - PRESCRIZIONI -

SCHEDE DI RILIEVO E DI PROGETTO - UNITA' MINIME DI RILEVAMENTO E DI INTERVENTO -

LOCALITA':ALZANO MAGGIORE

N. SCHEDA DI RILEVAMENTO	321	322												
--------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R I L I E V O	SUPERFICIE		MQ.	23	25									
	PIANI		N.	1	1									
	ALTEZZA MEDIA		M.	4	5									
	VOLUME		MC.	92	125									
	CONDIZIONI DI DEGRADO		molto degradato											
			parzialmente degradato		X	X								
			non degradato											
	GRADO DI TRASFORMAZIONE		integro		X									
			marginalmente trasformato			X								
			parzialmente trasformato											
		totalmente trasformato												
		nuova costruzione												
		superfetazione												
PREVALENTEMENTE NON UTILIZZATA														
PARZIALMENTE UTILIZZATA		RESIDENZIALE												
		MISTA												
		ALTRO USO												
PREVALENTEMENTE UTILIZZATA		RESIDENZIALE												
		MISTA												
		ALTRO USO		X	X									

P R O  G E T T O	SCHEDA UNITA' MINIMA DI INTERVENTO		321	322										
	GRADO DI INTERVENTO		I	X										
			II											
			III		X									
			IV											
			V											
			VI											
VINCOLI PARTICOLARI		X	X											

N O T E	<b>LEGENDA:</b>	<b>NOTE PARTICOLARI:</b>
	I = RESTAURO	UNITA' 321-322 = VINCOLO SOVRINTENDENZA MONUMENTI
	II = RISANAMENTO CONSERVATIVO	
	III = RISTRUTTURAZIONE INTERNA	
	IV = RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	
	V = RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA	
VI = DEMOLIZIONE		